

## iQ300, Zmywarka do zabudowy w pełni zintegrowana, 45 cm SR63HX74ME



SZ30BI02	Maskownica do urządzeń o wysokości 81 cm
SZ34BI00	Listwa do zabud. zmyw. 45 w pełni zint.
SZ34CB00	koszyk na sztucce
SZ72010	Przedłużenie węża dopływ. i odpływ.
SZ73000	Wyposażenie dodatkowe do zmywarek
SZ73010	Maskownica do cokołu
SZ73051EU :	
SZ73300	Stojak na 4 duże kieliszki do wina

Doskonała zmywarka z połączeniem Wi-Fi, wskaźnikiem pracy wyświetlanym na podłodze oraz możliwością zdalnego sterowania za pomocą smartfona.

- ✓ varioSpeed Plus – Zmywaj i susz swoje naczynia nawet do trzech razy szybciej.
- ✓ Kosze varioFlex oraz szuflada vario3 – regulowane elementy zwiększające możliwości załadunku.
- ✓ Niebieskie światło infoLight emitowane na podłogę podczas całego procesu zmywania. Po zakończeniu programu światło automatycznie gaśnie.
- ✓ Home Connect – Zarządzaj swoją zmywarką z dowolnego miejsca.
- ✓ myFavourite – Znajdź szybciej ulubione opcje zmywania.

Klasa efektywności energetycznej: ..... E  
 Pobór energii na 100 cykli programu Eco: ..... 76 kWh  
 Liczba standardowych kompletów naczyń: ..... 10  
 Zużycie wody w litrach na cykl programu Eco: ..... 9.5 l  
 Czas trwania programu Eko: ..... 3:40 h  
 Poziom hałasu: ..... 44 dB(A) re 1pW  
 Klasa emisji hałasu: ..... B  
 Rodzaj: ..... Do pełnej zabudowy  
 Wysokość zdejmowanego górnego blatu (mm): ..... 0 mm  
 Wymiary urządzenia (mm): ..... 815 x 448 x 550 mm  
 Wymagana przestrzeń instalacyjna (WxSxG): .. 815-875 x 450 x 550 mm  
 Głębokość urządzenia przy drzwiach otwartych pod kątem 90° (mm): ..... 1150 mm  
 Nóżki o regulowanej wysokości: ..... Tak - wszystkie z przodu  
 Maksymalna wysokość regulowanych nóżek (mm): ..... 60 mm  
 Regulacja cokołu: ..... Wysokość / głębokość  
 Ciężar netto: ..... 29.9 kg  
 Masa brutto (kg): ..... 31.7 kg  
 Moc przyłączeniowa: ..... 2400 W  
 Natężenie: ..... 10 A  
 Napięcie: ..... 220-240 V  
 Częstotliwość (Hz): ..... 50; 60 Hz  
 Długość kabla przyłączeniowego: ..... 175.0 cm  
 Rodzaj wtyczki: ..... Wtyczka Schuko/Gardy z uziemieniem  
 Długość węży doprowadzającego (cm): ..... 165 cm  
 Długość węży odprowadzającego (cm): ..... 205 cm  
 Kod EAN: ..... 4242003944226  
 Sposób zabudowy: ..... Do pełnej zabudowy



## iQ300, Zmywarka do zabudowy w pełni zintegrowana, 45 cm SR63HX74ME

### Wydajność i zużycie

- Klasa efektywności energetycznej<sup>1</sup>: E
- Energia<sup>2</sup> / woda<sup>3</sup> : 76 kWh / 9.5 litry
- Pojemność: 10 kompletów naczyń
- Czas trwania programu<sup>4</sup> : 3:40 (h:min)
- Poziom hałasu : 44 dB(A) re 1 pW
- Klasa emisji hałasu : B

### Programy i funkcje

- 6 programów: eco 50 °C, auto 45-65 °C, garnki 70 °C, godzinny 65 °C, szybki 45 °C, Favourite
- Ustawienie fabryczne programu Favourite: mycie wstępne
- 4 Funkcje dodatkowe: Home Connect - zdalny start, Strefa Intensywna, higienaPlus, varioSpeed Plus
- machineCare - program czyszczenia zmywarki
- Opcje dodatkowe dostępne za pomocą aplikacji Home Connect: Silence on demand - tryb czasowego wyciszenia pracy

### Technologia zmywania i suszenia

- Wymiennik ciepła
- aquaSensor
- Asystent Dozowania
- Silnik iQdrive
- duoPower - 2 ramiona spryskujące rozpraszające wodę w górnym koszu
- Automatyka rozpoznawania detergentu
- Innowacyjny 3-częściowy system filtrów
- Materiał wnętrza zmywarki: stal szlachetna

### System koszy

- Kosze varioFlex
- Szuflada na sztućce vario3 ze składanymi elementami
- 3-poziomowy system rackMatic
- Płynny wysuw na rolkach dolnego kosza
- Kolorowe wykończenie antypoślizgowe w górnym koszu
- RackStopper - blokada zapobiegająca zbyt głębokiemu, przypadkowemu wysunięciu dolnego kosza
- 2 składane stojaki w górnym koszu
- 2 składane stojaki w dolnym koszu
- Półka na filiżanki w górnym koszu
- Półka na filiżanki w dolnym koszu
- Specjalne uchwyty na kieliszki w dolnym koszu

### Obsługa i wskaźniki pracy

- Zdalna kontrola przez aplikację mobilną Home Connect przez Wi-Fi
- Język na blendzie: angielski
- infoLight - wskaźnik pracy z dołu urządzenia (niebieski)
- Wyświetlacz z informacją o czasie pozostałym do końca programu
- Sygnał dźwiękowy końca programu
- Programowanie czasu startu: 1-24 h

### Technologia i wyposażenie

- aquaStop: gwarancja Siemens AGD, w przypadku szkód powstałych na skutek wylania się wody - na cały cykl życia urządzenia.\*
- System ochrony szkła

### Akcesoria

- Lejek do nasypywania soli
- Zabezpieczenie blatu przed parą

### Wymiary

- Wymiary urządzenia (WxSxG): 81.5 x 44.8 x 55 cm

<sup>1</sup> Skala klas efektywności energetycznej od A do G

<sup>2</sup> Zużycie energii w kWh na 100 cykli (w programie Eco 50 °C)

<sup>3</sup> Zużycie wody w litrach na cykl (w programie Eco 50 °C)

<sup>4</sup> Czas trwania programu Eco 50 °C

\*Warunki gwarancji dostępne pod adresem <https://www.siemens-home.bsh-group.com/pl/gwarancja-aquastop-zmywarki>

**iQ300, Zmywarka do zabudowy w pełni zintegrowana, 45 cm  
SR63HX74ME**

